

Zasady tworzenia identyfikacyjnych oznaczeń w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne



Warszawa 2015

Spis treści

Akty prawne	3
Użyte skróty	4
Wprowadzenie	5
Zasady tworzenia identyfikacyjnych oznaczeń	5
- zespoły ratownictwa medycznego	6
- dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego	7
- dyspozytornie medyczne	8
- dyspozytorzy medyczni	10

Akty prawne

- Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 757 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 22 listopada 2013 roku o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 66).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U., poz. 1902).

Użyte skróty

CPR – centrum powiadamiania ratunkowego

SWD PRM – System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

system PRM – system Państwowe Ratownictwo Medyczne

ZRM – zespół ratownictwa medycznego

DZRM – dodatkowy zespół ratownictwa medycznego

DM – dyspozytornia medyczna

Dys. med. – dyspozytor medyczny

LKRM – lekarz koordynator ratownictwa medycznego

KZW – karta zlecenia wyjazdu

Wprowadzenie

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, wprowadzające jeden dla całego kraju system teleinformatyczny w postaci SWD PRM, umożliwiający przyjęcie z CPR zgłoszeń alarmowych, rejestrowanie zdarzeń medycznych, prezentację geograficzną miejsca zdarzenia oraz pozycjonowanie zespołów ratownictwa medycznego. SWD PRM będzie wdrożony na stanowiskach dyspozytorów medycznych, docelowo zlokalizowanych w 45 dyspozytorniach medycznych w kraju.

Istnieje zatem konieczność ujednoczenia stosowanych oznaczeń systemu PRM w SWD PRM, celem usprawnienia pracy dyspozytorów medycznych oraz członków ZRM. Powyższe ma znaczenie w przypadku sytuacji awaryjnej i przejęcia przez dyspozytornię medyczną, w ramach zastępowalności, obszaru dysponowania innej dyspozytorni medycznej. Wiąże się to z przyjmowaniem zgłoszeń oraz dysponowaniem ZRM przez dyspozytorów medycznych, na co dzień obsługujących inny teren działania. Ujednoczenie sposobu nadawania kryptonimów ZRM, DZRM, DM oraz dyspozytorom medycznym znacznie ułatwi pracę członków zespołów ratownictwa medycznego, dyspozytorów medycznych oraz LKRM. LKRM zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in. prowadzi nadzór merytoryczny nad pracą dyspozytorów medycznych, koordynuje współpracę dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń wymagających użycia jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, spoza jednego rejonu operacyjnego oraz udziela dyspozytorom medycznym niezbędnych informacji i merytorycznej pomocy.

Wprowadzenie ujednoczonych zasad tworzenia identyfikacyjnych oznaczeń w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne:

1. uporządkuje obecnie stosowane rozwiązania;
2. umożliwi pełną identyfikację ZRM – bez względu na województwo, w którym funkcjonuje;
3. po raz pierwszy określi zasady nadawania kryptonimów dodatkowym ZRM;
4. uporządkuje nazewnictwo DM;
5. określi zasady nadawania kodów Dys. med.;
6. poprawi koordynację działań prowadzonych z udziałem kilku ZRM, w szczególności z różnych rejonów operacyjnych oraz podlegających różnym DM;
7. umożliwi identyfikację ZRM z poziomu mapy na stanowisku dyspozytorskim, bez względu na rejon operacyjny, w którym ZRM udziela świadczeń;

8. ułatwi prowadzenie analiz i statystyk.

Dodatkowo w celu prawidłowego funkcjonowania SWD PRM wymagane jest aby stosowane oznaczenia DM, ZRM, kodów Dys. med. były tworzone w sposób jednolity na terenie całego kraju według przyjętego schematu.

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w oparciu o dokument: *„Zasady tworzenia ujednoliconych identyfikacyjnych oznaczeń zespołów ratownictwa medycznego działających w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne”* opracowane przez Zespół powołany w dniu 18 czerwca 2014 roku przez Dyrektora SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Pana dr n. med. Roberta Gałązkowskiego. przekazany w piśmie z dnia 10 grudnia 2014 roku, znak: MZ-OKR-RM-450.41-10/TC/14.

1. Zasady tworzenia identyfikacyjnych oznaczeń w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne

Zasady opierają się na maksymalnym możliwym uproszczeniu, ale zarazem na zawarciu pełnej informacji o ZRM, DZRM, DM oraz Dys. med..

1.1 Zespoły ratownictwa medycznego

Oznaczenia ZRM opierają się na symbolu literowym województwa, numerze rejonu operacyjnego, numerze identyfikacyjnym ZRM z założeniem, że numer nieparzysty to specjalistyczny ZRM a numer parzysty to podstawowy ZRM.

1.1.1 Symbol literowy województwa

Symbole literowe poszczególnych województw oparte są o aktualnie obowiązujące symbole wykorzystywane w tablicach rejestracyjnych pojazdów. Odczytywanie symbolów literowych poszczególnych województw przez Dys. med. powinno się opierać o międzynarodowy alfabet fonetyczny, zwany również alfabetem fonetycznym NATO.

Symbole literowe poszczególnych województw:

Lp.	Województwo	Symbol literowy województwa	Kod Międzynarodowego Alfabetu Fonetycznego
1	Dolnośląskie	D	Delta
2	kujawsko-pomorskie	C	Charlie
3	lubelskie	L	Lima
4	lubuskie	F	Foxtrot
5	łódzkie	E	Echo
6	małopolskie	K	Kilo
7	mazowieckie	W	Whiskey
8	opolskie	O	Oscar
9	podkarpackie	R	Romeo
10	podlaskie	B	Bravo

11	pomorskie	G	Golf
12	śląskie	S	Sierra
13	świętokrzyskie	T	Tango
14	warmińsko-mazurskie	N	November
15	wielkopolskie	P	Papa
16	zachodniopomorskie	Z	Zulu

1.1.2 Numer rejonu operacyjnego

Numer rejonów operacyjnych powinny być zgodne z numerami wykorzystywanymi w wojewódzkim planie działania systemu w poszczególnych województwach.

1.1.3 Numer identyfikacyjny ZRM

Numer nieparzysty ZRM to specjalistyczny ZRM, np.: 01, 03, 05, 07, 09 a numer parzysty to podstawowy ZRM, np.: 02, 04, 06, 08, 10 itd. W województwach, w których liczba ZRM podstawowych przekracza w danym rejonie operacyjnym 49 stosuje się następujące numery parzyste: 002, 004, 006, 008 itd.

Przykładowe oznaczenie specjalistycznego ZRM: **E01 02**

Przykładowe oznaczenie podstawowego ZRM: **W02 12**

1.2 Dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego (DZRM)

Celem nadania kryptonimów dla DZRM jest możliwość zobrazowania tych ZRM w SWD PRM np. na potrzeby raportu, listy ZRM dla Dys. med., jak również ich widoczność w module mapowym.

Oznaczenia dodatkowych ZRM opierają się na:

- symbolu literowym województwa;
- numerze rejonu operacyjnego;
- symbolu oznaczający zespół dodatkowy – „D”;

- numerze identyfikacyjnym DZRM z założeniem, że kolejne numery nieparzyste to specjalistyczny ZRM a kolejne numery parzyste to podstawowy ZRM.

Przykładowe oznaczenie specjalistycznego DZRM: **T02 D 13**

Przykładowe oznaczenie podstawowego DZRM: **G01 D 10**

1.3 Dyspozytornie medyczne (DM)

Celem nadania kodów dla DM jest ujednoczenie nazewnictwa DM w kraju oraz identyfikacja poszczególnych DM w SWD PRM. Ma to bardzo istotne znaczenie przy zastępowalności poszczególnych DM w przypadku awarii, a także w przypadku odebrania połączenia na nr alarmowy 999 z obszaru działania innej DM oraz sprawnej identyfikacji dyspozytora medycznego.

Oznaczenia DM opierają się na:

- symbolu dyspozytorni medycznej – DM;
- numerze województwa – tożsamym z numerem oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
- kolejnym numerze identyfikacyjnym DM w danym województwie np. 01,02,03;

Kody DM w poszczególnych województwach:

Województwo	Lp.	Adres i miejsce skoncentrowanej DM	Kod skoncentrowanej DM w SWD PRM	Nazwa skoncentrowanej DM w SWD PRM
Dolnośląskie	1	Wrocław, ul. Strzegomska 148	DM01 01	Dyspozytornia Medyczna Wrocław (DM01 01)
	2	Legnica, ul. Witeona 2	DM01 02	Dyspozytornia Medyczna Legnica (DM01 02)
Kujawsko-Pomorskie	3	Toruń, ul. Legionów 70/76	DM02 01	Dyspozytornia Medyczna Toruń (DM02 01)
	4	Bydgoszcz, ul. Grudziącka 9-15	DM02 02	Dyspozytornia Medyczna Bydgoszcz (DM02 02)
Lubelskie	5	Lublin, ul. Szczerbowskiego 6	DM03 01	Dyspozytornia Medyczna Lublin (DM03 01)
	6	Biała Podlaska, ul. Warszawska 20	DM03 02	Dyspozytornia Medyczna Biała Podlaska (DM03 02)
	7	Chełm, ul. Wyszyńskiego 2B	DM03 03	Dyspozytornia Medyczna Chełm (DM03 03)

	8	Zamość, ul. Kilińskiego 62	DM03 04	Dyspozytornia Medyczna Zamość (DM03 04)
Lubuskie	9	Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8	DM04 01	Dyspozytornia Medyczna Gorzów Wielkopolski (DM04 01)
	10	Zielona Góra, ul. Różana 13	DM04 02	Dyspozytornia Medyczna Zielona Góra (DM04 02)
Łódzkie	11	Łódź, ul. Pienista 71	DM05 01	Dyspozytornia Medyczna Łódź (DM05 01)
Małopolskie	12	Kraków, ul. Łazarza 14	DM06 01	Dyspozytornia Medyczna Kraków (DM06 01)
	13	Tarnów, ul. M.B. Fatimskiej 2	DM06 02	Dyspozytornia Medyczna Tarnów (DM06 02)
Mazowieckie	14	Warszawa, ul. Poznańska 22	DM07 01	Dyspozytornia Medyczna Warszawa (DM07 01)
	15	Płock, ul. Wyszogrodzka 1A	DM07 02	Dyspozytornia Medyczna Płock (DM07 02)
	16	Radom, ul. Traugutta 57	DM07 03	Dyspozytornia Medyczna Radom (DM07 03)
	17	Siedlce, ul. Czerwonego Krzyża 45	DM07 04	Dyspozytornia Medyczna Siedlce (DM07 04)
	18	Ostrołęka, ul. Celna 11	DM07 05	Dyspozytornia Medyczna Ostrołęka (DM07 05)
Opolskie	19	Opole, ul. Oleska 123	DM08 01	Dyspozytornia Medyczna Opole (DM08 01)
Podkarpackie	20	Rzeszów, Al. Wyzwolenia 4	DM09 01	Dyspozytornia Medyczna Rzeszów (DM09 01)
	21	Krosno, ul. Grodzka 45	DM09 02	Dyspozytornia Medyczna Krosno (DM09 02)
	22	Sanok, ul. Witkiewicza 3	DM09 03	Dyspozytornia Medyczna Sanok (DM09 03)
	23	Mielec, ul. Żeromskiego 22	DM09 04	Dyspozytornia Medyczna Mielec (DM09 04)
	24	Przemyśl, ul. Bohaterów Getta 1	DM09 05	Dyspozytornia Medyczna Przemyśl (DM09 05)
Podlaskie	25	Białystok, ul. Warszawska 3	DM10 01	Dyspozytornia Medyczna Białystok (DM10 01)
	26	Łomża, ul. Sikorskiego 48/94	DM10 02	Dyspozytornia Medyczna Łomża (DM10 02)
	27	Suwałki, ul. Pułaskiego 73	DM10 03	Dyspozytornia Medyczna Suwałki (DM10 03)
Pomorskie	28	Gdańsk, ul. Sosnowa 2	DM11 01	Dyspozytornia Medyczna Gdańsk (DM11 01)
	29	Słupsk, ul. Paderewskiego 5	DM11 02	Dyspozytornia Medyczna Słupsk (DM11 02)
Śląskie	30	Częstochowa, ul. Sikorskiego 82/94	DM12 01	Dyspozytornia Medyczna Częstochowa (DM12 01)

	31	Sosnowiec, ul. 3-go Maja 33	DM12 02	Dyspozytornia Medyczna Sosnowiec (DM12 02)
	32	Katowice, ul. Ks. Bpa. Bednorza 8	DM12 03	Dyspozytornia Medyczna Katowice (DM12 03)
	33	Gliwice, ul. Konarskiego 26	DM12 04	Dyspozytornia Medyczna Gliwice (DM12 04)
	34	Jastrzębie-Zdrój, ul. Jagiełły 4	DM12 05	Dyspozytornia Medyczna Jastrzębie Zdrój (DM12 05)
	35	Bielsko-Biała, ul. E. Plater 14	DM12 06	Dyspozytornia Medyczna Bielsko-Biała (DM12 06)
Świętokrzyskie	36	Kielce, ul. Św. Leonarda 10	DM13 01	Dyspozytornia Medyczna Kielce (DM13 01)
Warmińsko-Mazurskie	37	Olsztyn, ul. Niepodległości 16	DM14 01	Dyspozytornia Medyczna Olsztyn (DM14 01)
Wielkopolskie	38	Piła, ul. Moniuszki 1	DM15 01	Dyspozytornia Medyczna Piła (DM15 01)
	39	Poznań, ul. Wiśniowa 13A	DM15 02	Dyspozytornia Medyczna Poznań (DM15 02)
	40	Konin, ul. Przemysłowa 7	DM15 03	Dyspozytornia Medyczna Konin (DM15 03)
	41	Kalisz, ul. Nowy Świat 40-42	DM15 04	Dyspozytornia Medyczna Kalisz (DM15 04)
	42	Leszno, ul. Okrężna 19	DM15 05	Dyspozytornia Medyczna Leszno (DM15 05)
Zachodniopomorskie	43	Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4	DM16 01	Dyspozytornia Medyczna Szczecin (DM16 01)
	44	Kołobrzeg, ul. Żurawia 13	DM16 02	Dyspozytornia Medyczna Kołobrzeg (DM16 02)

1.4 Dyspozytorzy medyczni (Dys. med.)

Celem nadania kodów dla Dys. med. jest ujednoczenie sposobu przydzielania kodów Dys. med. w kraju oraz identyfikacja poszczególnych Dys. med. w SWD PRM.

Oznaczenia Dys. med. opierają się na:

- kodzie dyspozytorni medycznej w której dyspozytor medyczny udziela świadczeń zdrowotnych;
- kolejnym numerze identyfikacyjnym nadanym przez dysponenta ZRM, który zatrudnia Dys. med.

Przykładowe oznaczenie dyspozytorów medycznych w DM: **DM16 02-06, DM15 04-102**

Przyjęte rozwiązanie, zakłada w codziennej pracy podczas odbierania połączeń alarmowych o zdarzeniach aby Dys. med. używali wyłącznie cyfr nadany przez dysponenta ZRM.

W przypadku korespondencji radiowej dla jednoznacznej identyfikacji dyspozytorni medycznej wykorzystywany był pełny kod dyspozytora medycznego np.: **DM16 02-06**